СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0000390

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

Срок действия с 26.06.2020 **по** 25.06.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Акционерного общества «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций». РФ, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6, тел.: (49643) 3-30-74, факс: (49643) 3-12-35, e-mail: erec@erec.ru; oc@erec.ru. Аттестат 28.05.2019 № ОИАЭ.RU.112(ОС).

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «РИТВЕРЦ» (АО «РИТВЕРЦ»). Юр./Факт./Почтовый адрес: РФ, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, литер К, комната 2, тел.: (812)297-44-63, факс: (812)297-58-87, e-mail: info@ritverc.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «РИТВЕРЦ» (АО «РИТВЕРЦ»). Юр./Факт./Почтовый адрес: РФ, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, литер К, комната 2.

ПРОДУКЦИЯ Источники выпускаемые по ТУ 27.90.11-005-23102128-2017, ТУ 27.90.11-001-23102128-2017, ТУ 27.90.11-006-23102128-2017, ТУ 27.90.11-012-23102128-2017, ТУ 27.90.11-004-23102128-2017. Наименование продукции согласно Приложению 1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД 2844408000 **КОД ОКПД2** 27.90.11.315; 27.90.11.316; 27.90.11.317

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ см. Приложение 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ см. Приложение 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. Приложение 4

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003990

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

Наименование сертифицируемой продукции и номер ТУ представлены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	Наименование продукции	Номер и наименование ТУ
1	Источники Мёссбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9	ТУ 27.90.11-005-23102128-2017 «Источники Мёссбауэровские закрытые MCo7, MSn9. Технические условия»
2	Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3	ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3. Технические условия»
3	Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ	ТУ 27.90.11-006-23102128-2017 «Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные ОСГИ-РТ. Технические условия»
4	Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-П	ТУ 27.90.11-012-23102128-2017 «Источники фотонного излучения радионуклидные закрытые эталонные типа ОСГИ-П. Технические условия»
5	Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные тип ОИДК-Р	ТУ 27.90.11-004-23102128-2017 «Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные типа ОИДК-Р. Технические условия»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003991

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. НП-038-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.

2. НП-053-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.

3. НП-067-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации.

4. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.

5. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010.

6. ГОСТ 23649-79 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

7. ГОСТ 25926-90 (СТ СЭВ 3839-82) Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний. Нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях.

8. ГОСТ Р 50830-95 (ИСО 1677-77) Источники закрытые радиоактивные. Общие положения.

9. ГОСТ Р 51873-2002 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Общие технические требования.

10. ГОСТ 51919-2002 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Методы испытания на утечку.

11. ГОСТ Р 52241-2004 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний.

12. ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3. Технические условия».

13. ТУ 27.90.11 -004-23102128-2017 «Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения типа ОИДК-Р. Технические условия».

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003992

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

14. ТУ 27.90.11-005-23102128-2017 «Мёссбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9. Технические условия».

15. ТУ 27.90.11-006-23102128-2017 «Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные типа ОСГИ-РТ. Технические условия».

16. ТУ 27.90.11-012-23102128-2017 «Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные типа ОСГИ-П. Технические условия».

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003993

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Документы, представленные Заявителем с заявкой на сертификацию

1. АО «РИТВЕРЦ». Заявка от 28.04.2020 на проведение сертификации продукции – «Источники Мессбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9 (ТУ 27.90.11-005-23102128-2017), источники бета-излучения радионуклидные закрытые тип BNi3 (ТУ 27.90.11-001-23102128-2017), источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ (ТУ 27.90.11-006-23102128-2017), источники фотонного излучения радионуклидные закрытые эталонные тип ОСГИ-П (ТУ 27.90.11-012-23102128-2017), источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные тип ОИДК-Р (ТУ 27.90.11-004-23102128-2017)». Серийный выпуск.

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия СЕ-03-210-4785 от 09.12.2019 г. на осуществление деятельности в области использования атомной энергии с приложением условий действия лицензии и изменений Срок действия-до 14.01.2021.

3. ГК «Росатом». Аттестат аккредитации от 30.01.2020 № ОИАЭ.RU.129ИЛ(ИЦ) АО «Ритверц» с областью аккредитации.

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.13.000.М.000271.07.17 от 20.07.2017.

5. SAIGLOBAL. Сертификат соответствия СМК АО «РИТВЕРЦ» ИСО 9001:2015 № QEC21397.

6. АО «РИТВЕРЦ». Программа обеспечения качества утв. 15.11.2019.

7. РИТВЕРЦ». Технические условия ТУ 27.90.11-004-23102128-2017 Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные типа ОИДК-Р.

8. АО «РИТВЕРЦ». Технические условия ТУ 27.90.11-006-23102128-2017. Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные ОСГИ-РТ.

9. АО «РИТВЕРЦ». Технические условия ТУ 27.90.11-012-23102128-2017. Источники фотонного излучения радионуклидные закрытые эталонные типа ОСГИ-П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003994

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

10. АО «РИТВЕРЦ». Технические условия ТУ 27.90.11-005-23102128-2017. Источники Мессбауэровские закрытые MCo7, MSn9.

11. АО «РИТВЕРЦ». Технические условия ТУ 27.90.11-001-23102128-2017. Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3.

12. АО «РИТВЕРЦ». РТ.20.К6.000СБ Источники мессбауэровские с кодами капсул 1 (вариант 1), 6 Сборочный чертеж.

13. АО «РИТВЕРЦ». РТ.20.К7.000СБ Источники мессбауэровские с кодами капсул 1 (вариант 2) Сборочный чертеж.

14. АО «РИТВЕРЦ». РТ.20.К8.000СБ Источники мессбауэровские с кодами капсул 2, 3, 4, 20 Сборочный чертеж.

15. АО «РИТВЕРЦ». РТ.20.К3.000СБ Источник мессбауэровский MCo7.19, MCo7.110.

16. АО «РИТВЕРЦ». РТ.20.К1.000СБ Источники фотонного излучения радионуклидные закрытые эталонные типа ОСГИ-П.

17. АО «РИТВЕРЦ». РТ.21.К1.000СБ Источники фотонного излучения радионуклидные закрытые эталонные типа ОСГИ-РТ.

18. АО «РИТВЕРЦ». РТ. 14.30.000ПМ Программа и методики периодических испытаний Источники бета-излучения радионуклидные закрытые типа BNi3.

19. АО «РИТВЕРЦ». РТ. 17.30.000ПМ Программа и методики периодических испытаний Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные типа ОИДК-Р.

20. АО «РИТВЕРЦ». РТ.20.30.000ПМ Программа и методики периодических испытаний Источники мессбауэровские закрытые типов MCo7, MSn9.

21. АО «РИТВЕРЦ». РТ.21.30.000ПМ Программа и методики периодических испытаний Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные типа ОСГИ-РТ.

22. АО «РИТВЕРЦ». РТ.35.30.000ПМ Программа и методики периодических испытаний Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные типа ОСГИ-П.

23. АО «РИТВЕРЦ». Образцы паспортов на источники.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003995

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

24. АО «РИТВЕРЦ». Справка по поставкам источников АО «РИТВЕРЦ».

25. АО «РИТВЕРЦ». Справка о перечне привлекаемых организаций-поставщиков материалов и организаций, предоставляющих услуги при изготовлении комплектующих.

26. АО «РИТВЕРЦ». Справка об оснащенности испытательным оборудованием АО «РИТВЕРЦ».

27. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6703/1 на источник гамма-излучения закрытый Мёссбауэровский.

28. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6703/2 на источник гамма-излучения закрытый Мёссбауэровский.

29. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6677/1 на источник бета-излучения закрытый.

30. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6677/2 на источник бета-излучения закрытый.

31. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6677/3 на источник бета-излучения закрытый.

32. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6677/4 на источник бета-излучения закрытый.

33. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6677/5 на источник бета-излучения закрытый.

34. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6677/6 на источник бета-излучения закрытый.

35. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6594/1 на источник закрытый фотонного излучения контрольный с радионуклидом кобальт-57 типа ОИДК- Р.

36. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6594/2 на источник закрытый фотонного излучения контрольный с радионуклидом цезий-137 типа ОИДК- Р.

37. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6594/3 на источник закрытый фотонного излучения контрольный с радионуклидом цезий-137 типа ОИДК- Р.

38. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6708/1 на источник радионуклидный закрытый фотонного излучения типа ОСГИ- П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003996

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

39. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6708/2 на источник радионуклидный закрытый фотонного излучения типа ОСГИ- П.

40. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6708/3 на источник радионуклидный закрытый фотонного излучения типа ОСГИ- П.

41. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6667 на эталонный источник радионуклидный закрытый фотонного излучения типа ОСГИ- РТ.

42. АО «РИТВЕРЦ». Технологический паспорт № Б-20-04 от 11.02.2020 на источник бета-излучения BNi3.

43. АО «РИТВЕРЦ». Технологический паспорт № М-20-11 от 18.02.2020 на источник мёссбауэровский закрытый.

44. АО «РИТВЕРЦ». Технологический паспорт № Р/20/02 от 15.01.2020 на источник ОИДК- Р.

45. АО «РИТВЕРЦ». Технологический паспорт № О/20/15 от 26.02.2020 на источник закрытый гамма-излучения типа ОСГИ-П.

46. АО «РИТВЕРЦ». Технологический паспорт № О/20/16 от 26.02.2020 на источник закрытый гамма-излучения типа ОСГИ-РТ.

Документы, представленные Заявителем дополнительно по запросу Органа по сертификации в период проведения работ по сертификации

47. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 6383/1 на источник гамма-излучения закрытый Мёссбауэровский MSn9.234.

48. АО «РИТВЕРЦ». Технологический паспорт № М-19-64 от 04.09.2019 на источник Мёссбауэровский закрытый MSn9.234.

49. АО «РИТВЕРЦ». Акт отбора и идентификации образцов № 11-20/оп от 18.05.2020.

50. АО «РИТВЕРЦ». Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний № АТТ.06.ИК-2019/1.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003997

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

Документы, подготовленные Органом по сертификации в ходе работ по сертификации, документы по результатам испытаний

51. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 187 от 13.05.2020 по заявке АО «РИТВЕРЦ» на проведение сертификации продукции: Источники Мессбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9 (ТУ 27.90.11-005-23102128-2017), источники бета-излучения радионуклидные закрытые тип BNi3 (ТУ 27.90.11-001-23102128-2017), источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ (ТУ 27.90.11-006-23102128-2017), источники фотонного излучения радионуклидные закрытые эталонные тип ОСГИ-П (ТУ 27.90.11-012-23102128-2017), источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные тип ОИДК-Р (ТУ 27.90.11-004-23102128-2017)», серийный выпуск.

52. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Программа (план) работ по сертификации продукции: «Источники Мёссбауэровские закрытые MCo7, MSn9, источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-П, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОИДК-Р, выпускаемые АО «Ритверц» по Техническим условиям ТУ 27.90.11-005-23102128-2017, ТУ 27.90.11-001-23102128-2017, ТУ 27.90.11-006-23102128-2017, ТУ 27.90.11-012-23102128-2017, ТУ 27.90.11-004-23102128-2017. Серийный выпуск». (Второй этап сертификации). Рег. № 187-2020 ПСП ОС АО «ЭНИЦ».

53. АО «РИТВЕРЦ». Протокол испытаний № 7-19 от 23.12.2019 источников радионуклидных закрытых фотонного излучения эталонных ОСГИ-РТ.

54. АО «РИТВЕРЦ». Протокол испытаний № 9-19 от 23.12.2019 источников радионуклидных закрытых фотонного излучения эталонных ОСГИ- П.

55. АО «РИТВЕРЦ». Протокол испытаний № 10-19 от 23.12.2019 источников мессбауэровских закрытых MCo7, MSn9.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003998

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

56. АО «РИТВЕРЦ». Протокол испытаний № 11-19 от 26.12.2019 источников радионуклидных закрытых фотонного излучения контрольных типа ОИДК- Р.

57. АО «РИТВЕРЦ». Протокол испытаний № 12-19 от 27.12.2019 источников бета-излучения радионуклидных закрытых BNi3.

58. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 187-2020 РПП 001 ОС АО «ЭНИЦ» от 19.06.2020 о признании протокола испытаний № 7-19 от 23.12.2019 источников радионуклидных закрытых фотонного излучения эталонных ОСГИ-РТ.

59. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 187-2020 РПП 002 ОС АО «ЭНИЦ» от 19.06.2020 о признании протокола испытаний № 9-19 от 23.12.2019 источников радионуклидных закрытых фотонного излучения эталонных ОСГИ- П.

60. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 187-2020 РПП 003 ОС АО «ЭНИЦ» от 19.06.2020 о признании протокола испытаний № 10-19 от 23.12.2019 источников мессбауэровских закрытых MCo7, MSn9.

61. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 187-2020 РПП 004 ОС АО «ЭНИЦ» от 19.06.2020 о признании протокола испытаний № 11-19 от 26.12.2019 источников радионуклидных закрытых фотонного излучения контрольных типа ОИДК- Р.

62. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 187-2020 РПП 005 ОС АО «ЭНИЦ» от 19.06.2020 о признании протокола испытаний № 12-19 от 27.12.2019 источников бета-излучения радионуклидных закрытых BNi3.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0003999

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

63. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Заключение органа по сертификации о возможности выдачи сертификата соответствия на продукцию: «Источники Мёссбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9, источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-П, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОИДК-Р, выпускаемую Акционерным обществом «РИТВЕРЦ» по Техническим условиям ТУ 27.90.11-005-23102128-2017, ТУ 27.90.11-001-23102128-2017, ТУ 27.90.11-006-23102128-2017, ТУ 27.90.11-012-23102128-2017, ТУ 27.90.11-004-23102128-2017. Серийный выпуск». Рег. № 187-2020 ЭЗ ОС АО «ЭНИЦ».

64. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 106 от 25.06.2020 о выдаче сертификата на продукцию «Источники Мёссбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9, источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-П, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные тип ОИДК-Р, выпускаемую Акционерным обществом «РИТВЕРЦ» по Техническим условиям ТУ 27.90.11-005-23102128-2017, ТУ 27.90.11-001-23102128-2017, ТУ 27.90.11-006-23102128-2017, ТУ 27.90.11-012-23102128-2017, ТУ 27.90.11-004-23102128-2017. Серийный выпуск».

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

№ 0004000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ОИАЭ.RU.112(ОС).00106

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

1. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию «Источники Мёссбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9, источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-П, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные тип ОИДК-Р, выпускаемую АО «РИТВЕРЦ» по Техническим условиям ТУ 27.90.11-005-23102128-2017, ТУ 27.90.11-001-23102128-2017, ТУ 27.90.11-006-23102128-2017, ТУ 27.90.11-012-23102128-2017, ТУ 27.90.11-004-23102128-2017. Серийный выпуск».

2. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - «Источники Мёссбауэровские закрытые тип MCo7, MSn9, источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-РТ, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные тип ОСГИ-П, источники радионуклидные закрытые фотонного излучения контрольные тип ОИДК-Р, выпускаемую АО «РИТВЕРЦ» по Техническим условиям ТУ 27.90.11-005-23102128-2017, ТУ 27.90.11-001-23102128-2017, ТУ 27.90.11-006-23102128-2017, ТУ 27.90.11-012-23102128-2017, ТУ 27.90.11-004-23102128-2017. Серийный выпуск» будет проводиться один раз в год с проведением первого контроля в срок, не превышающий двенадцати месяцев с даты выдачи сертификата соответствия.

3. В течение срока действия сертификата соответствия АО «РИТВЕРЦ» представляет в Орган по сертификации АО «ЭНИЦ»:

– ежегодный отчёт об изготовленной сертифицированной продукции и результатах её эксплуатации;

– информацию об изменениях параметров (характеристик) продукции, влияющих на безопасность;

– сведения об изменениях контрактов на поставку сырья, материалов, комплектующих, которые могут повлиять на характеристики (показатели), подтвержденные при сертификации;

– информацию обо всех случаях выявления дефектов сертифицированной продукции;

– информацию о планируемых периодических испытаниях продукции, представляет материалы по результатам испытаний и обеспечивает экспертам Органа по сертификации возможность участия в указанных испытаниях (при необходимости).

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ С.Н. Селькин

(подпись)

М.П.