

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0003921

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 17.08.2015/13.00510

Срок действия с 13.08.2026

по 12.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций». РФ, 142530, Московская обл., г. Павловский Посад, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6, тел.: (49643) 3-30-74, факс: (49643) 3-12-35, e-mail: eresc@eresc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «РИТВЕРЦ» (АО «РИТВЕРЦ»). Юридический адрес: РФ, 194223, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, д.10, литера М, этаж 1, ком. 6.1. Почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, а/я 42. Тел.: (812) 297-44-63, факс: (812) 297-58-87, e-mail: info@ritverc.com. ОГРН 1027801536377.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «РИТВЕРЦ» (АО «РИТВЕРЦ»). РФ, 194223, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, д.10, литера М, этаж 1, ком. 6.1.

ПРОДУКЦИЯ Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД 2844408000

КОД ОКПД2 27.90.11.315

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ см. Приложение 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ см. Приложение 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. Приложение 3

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



Никонов Сергей
Михайлович

М.П. (при наличии)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033796

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00510

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НА
СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВЕДЕНА СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ**

1. НП-038-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.
В части:
 - п. 10 (классификация по категории радиационной опасности);
 - п. 62 (требование к герметичности),
 - п. 63 (проверка на устойчивость к воздействующим факторам),
 - п.п. 64, 65 (требования к маркировке),
 - п.66 (требования к паспорту).
2. НП-053-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.
В части:
 - п. 1.2.1.2 (ограничение по загрузке УКТ)
 - п. 1.2.1.6 (наличие маркировки на УКТ),
 - п. 1.2.1.7 (наличие российского сертификата-разрешения).
3. НП-067-24 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных материалов в организации.
В части:
 - п. 113 (требование к информации в паспорте),
 - приложения 5 (методика категорирования по радиационной опасности).
4. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
В части п. 3.1.2 (требование по дозовой нагрузке персонала).
5. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).
В части п. 3.4.1 (требование к наличию лицензии).
6. ГОСТ Р 51873-2002 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Общие технические требования.
В части:
 - п. 4.2 (требование к герметичности),
 - п. 4.3 (требование к уровню радиоактивного загрязнения),
 - п. 4.4 (требования к классам прочности),

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



**Никонов Сергей
Михайлович**

(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033797

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00510

- п. 4.6 (требование к назначенному сроку службы).
- 7. ГОСТ Р 52241-2004 (ИСО 2919:1999) Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний.
В части:
 - п. 6.1.1 (требование к радиационно-физическим характеристикам),
 - п. 6.1.5 (требование к паспорту),
 - п. 6.2.1 (требования к классам прочности),
 - п. 9.1 (требования к паспорту),
 - таблицы 4 (требования к установленным классам прочности).
- 8. ГОСТ 23649-79 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование.
В части разделов:
 - 2 (требования к упаковке),
 - 3 (требования к транспортировке).
- 9. ГОСТ 25926-90 (СТ СЭВ 3839-82) Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний. Нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях.
В части раздела 2 (требования к классам прочности).
- 10. ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3. Технические условия (изм. 19).
В части Введения, п.п. 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.7.1, 2.1.2 (в части пунктов и разделов, устанавливающих требования к подтвержденным показателям (характеристикам) сертифицируемой продукции).

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



Никонов Сергей
Михайлович

(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033798

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00510

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Документы, представленные Заявителем с заявкой на сертификацию

1. АО «РИТВЕРЦ». Заявка на сертификацию продукции «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск» в области использования атомной энергии от 04.03.2026.
2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия № СЕ-03-210-5946 от 22.12.2025 с условиями действия, выданная АО «РИТВЕРЦ» на эксплуатацию радиационного источника. Срок действия до 22.12.2030.
3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия № ГН-06-501-4485 от 25.07.2023, выданная АО «РИТВЕРЦ» на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании. Срок действия до 05.03.2026.
4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия № ГН-11-205-4487 от 25.07.2023 с условиями действия, выданная АО «РИТВЕРЦ» на конструирование оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов. Срок действия до 10.08.2032.
5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия № ГН-12-205-4486 от 25.07.2023, выданная АО «РИТВЕРЦ» на изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов. Срок действия до 21.04.2028.
6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.13.М.000398.08.23 от 20.08.2023 (с приложением). «Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению». Срок действия до 28.08.2028.
7. SAIGLOBAL. Сертификат соответствия № QEC21397 от 17.06.2025 о подтверждении системы менеджмента АО «РИТВЕРЦ» соответствует требованиям ISO9001:2015 и распространяется на следующие области: проектирование, разработка, производство и поставка радионуклидной продукции, оказание услуг промышленным предприятиям в области использования атомной энергии. Срок действия до 18.06.2028.
8. Гокорпорация «Росатом». Сертификат - разрешение № 117 от 29.08.2025 на конструкцию и перевозку упаковки. Упаковочные комплексы транспортные УКТИА-РТ с радиоактивными материалами RUS/6368/A-96T(Rev.3). Срок действия до 29.08.2030.
9. АО «РИТВЕРЦ». Перечень от 12.01.2026 признанных поставщиков услуг по изготовлению комплектующих источников
10. АО «РИТВЕРЦ». Перечень от 30.12.2025 признанных поставщиков радиоактивных веществ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



Никонов Сергей
Михайлович
(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033799

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00510

11. ООО «Мценскпрокат» Документ о качестве № 3488 от 14.10.2025 на ленту ДПРНТ 0,1×200 НА НПОЭви по ГОСТ 2170-2016.
12. АО «ГНЦ НИИАР». Паспорт № 12757 от 11.12.2025 на препарат – никель-63 хлорид.
13. АО «РИТВЕРЦ». ТУ 27.90.11-001-23102128-2017. Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3. Технические условия (с изм. 17).
14. АО «РИТВЕРЦ». РТ.14.К3.001 Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3.S.
15. АО «РИТВЕРЦ». РТ.14.К5.001 Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3.D, BNi3.K.D.
16. АО «РИТВЕРЦ». РТ.14.К6.001 Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3.K.S.
17. АО «РИТВЕРЦ». РИТ.Т58.20.000ТИ изм. 1.Технологическая инструкция. Изготовление источников бета-излучения радионуклидных закрытых BNi3 (изм.14).
18. АО «РИТВЕРЦ». РТ.14.30.000ПМ. Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3. Программа и методики периодических испытаний.
19. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Свидетельство № 40090.8В060 от 05.03.2008 об аттестации МВИ.
20. АО «РИТВЕРЦ». Справка от 05.02.2026 об оснащенности испытательным оборудованием АО «РИТВЕРЦ».
21. АО «РИТВЕРЦ». Справка об оснащенности производственным оборудованием АО «РИТВЕРЦ».
22. АО «РИТВЕРЦ». Референт лист о количественном изготовлении источников бета-излучения радионуклидных закрытых BNi3.
23. АО «РИТВЕРЦ». Протокол инспекционных испытаний № 24-24 от 20.06.2024.
24. АО «РИТВЕРЦ». Дополнение № 1 от 24.06.2024 к протоколу инспекционных испытаний № 24-24 от 20.06.2024.
25. АО «РИТВЕРЦ». Технологический паспорт № 25-818-Б от 01.11.2025 изготовления, ПСИ, упаковки источников бета-излучения. Номера источников (7712, 7713).25.
26. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 9689/1 от 02.12.2025 на источник BNi3.S1.3.R.
27. АО «РИТВЕРЦ». Паспорт № 9679/1 от 01.12.2025 на источник BNi3.K.S7.1.R
28. ОС АО «ЭНИЦ». Акт инспекционной проверки за сертифицированной продукцией. Рег. № 388 2025 АИП ОС АО «ЭНИЦ» от 05.06.2025.
29. АО «РИТВЕРЦ». Инструкция радиационного контроля РИТ.Т55.22.000 РК. Контроль уровня радиоактивного загрязнения (УРЗ) и герметичности закрытых радионуклидных источников методом мазка с использованием жидкосцинтилляционного спектрометрического комплекса СКС-07П-Б11.

Документы, представленные заявителем дополнительно по запросу органа по сертификации в период проведения работ по сертификации

30. ООО «ГЛОБАЛТЕСТ». Свидетельство о поверке № С-БСХ/05-11-2025/478438578 от 05.11.2025 на акселерометры АР2019, АР20XX (заводской № 25004). Срок действия до 04.11.2028.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



Никонов Сергей
Михайлович

(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00510

31. ООО «ГЛОБАЛТЕСТ». Свидетельство о поверке № С-БСХ/05-11-2025/478438550 от 05.11.2025 на акселерометры AP2019, AP20XX (заводской № 25004). Срок действия до 04.11.2028.
32. ФБУ «Тест-С-Петербург» Свидетельство о поверке № С-СП/26-02-2026/506603451 от 26.02.2026 на барометры-анероиды метеорологические БАММ-1 (заводской номер 985). Срок действия до 25.02.2027.
33. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Свидетельство о поверке № С-В/02-03-2026/507586178 от 02.03.2026 на манометр для точных измерений МТИ (заводской номер 7356). Срок действия до 01.03.2027.
34. ФБУ «Тест-С-Петербург». Свидетельство о поверке № С-СП/26-02-2026/506603429 от 26.02.2026 на систему управления вибропреобразователями, ВС-207, ВС-207.4 (заводской номер 207400453). Срок действия до 25.02.2027.
35. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия № ГН-(С)-06-501-5006 от 18.03.2026, выданная АО «РИТВЕРЦ» на обращение с радиоактивными веществами (06) и радиоактивными отходами (07) при их транспортировании. Срок действия до 18.03.2036.
36. АО «РИТВЕРЦ». Протокол № 17-06-25 от 12.12.2025 периодической аттестации испытательного оборудования (камера холода Кх-90К-50/40).
37. АО «РИТВЕРЦ». Протокол № 17-07-25 от 16.12.2025 периодической аттестации испытательного оборудования (электропечь лабораторная SNOL 8.2/1100).
38. АО «РИТВЕРЦ». Протокол № 2075/016-25 от 03.06.2025 периодической аттестации испытательного оборудования (установка испытательная вибрационная УИВ2000-1,5-20).
39. АО «РИТВЕРЦ». Протокол № 17-04-25 от 26.09.2025 периодической аттестации испытательного оборудования (установка испытательная разрежения и избыточного давления УИРД25-2-100).
40. АО «РИТВЕРЦ». Протокол № 17-02-25 от 25.04.2025 периодической аттестации испытательного оборудования (установка испытательная ударная УИУ1-0,001/6).
41. АО «РИТВЕРЦ» исх. № 619 от 08.07.2026 «Справка о персонале группы А».
42. АО «РИТВЕРЦ». Методика выполнения измерения ионизационного тока, создаваемого внешним бета-излучением радионуклидных источников. РИТ.Т57.23.000 МВИ.
43. АО «РИТВЕРЦ». Извещение РТ.К20-26 от 15.04.2026 об изменении № 19 ТУ 27.90.11-001-23102128-2017.
44. АО «РИТВЕРЦ». ТУ 27.90.11-001-23102128-2017. Источники бета-излучения радионуклидные закрытые ВNi3. Технические условия (с изм. 19)
45. АО «РИТВЕРЦ». Акт № 19/26 от 04.05.2026 о переводе ЗРИ в РАО (ОЗИИИ).
46. АО «РИТВЕРЦ». Акт № 20/26 от 04.05.2026 о передаче РАО.
47. АО «РИТВЕРЦ». Акт № 28/26 от 23.07.2026 о переводе ЗРИ в РАО (ОЗИИИ).
48. АО «РИТВЕРЦ». Акт № 29/26 от 23.07.2026 о передаче РАО.
49. ОС АО «ЭНИЦ». Письмо № 167-100/1894 от 29.05.2026 «Вопросы по протоколу испытаний № 04-26 от 30.04.2026».



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**Никонов Сергей
Михайлович**

(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033801

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00510

50. ИЛ АО «РИТВЕРЦ». Письмо № 493 от 01.06.2026 «Вопросы по протоколу испытаний № 04-26 от 30.04.2026».
51. ИЛ АО «РИТВЕРЦ». Письмо № 576 от 29.06.2026 «О возможности проведения повторных сертификационных испытаний Рег. № 557-2026 ПСИ ОС АО «ЭНИЦ».
- Документы, подготовленные органом по сертификации
в ходе работ по сертификации, документы по результатам испытаний**
52. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 557 от 16.03.2026 по заявке на проведение сертификации продукции «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск».
53. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Программа (план) сертификации продукции «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск». Рег. № 557-2026 ПСП ОС АО «ЭНИЦ».
54. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Программа анализа состояния производства продукции «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск». Рег. № 557-2026 ПАП ОС АО «ЭНИЦ».
55. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Акт отбора образцов № 557-2026 АОО 001 ОС АО «ЭНИЦ» от 09.04.2026.
56. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Программа сертификационных испытаний продукции «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск». Рег. № 557-2026 ПСИ ОС АО «ЭНИЦ».
57. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск». Рег. № 557-2026 ААП ОС АО «ЭНИЦ».
58. ИЛ АО «РИТВЕРЦ». Протокол сертификационных испытаний № 04-26 от 30.04.2026.
59. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Программа сертификационных испытаний продукции «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск» Рег. № 557-2026 ПСИ ОС АО «ЭНИЦ» с изм. 1.
60. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Акт отбора образцов № 557-2026 АОО 002 ОС АО «ЭНИЦ» от 23.06.2026.
61. ИЛ АО «РИТВЕРЦ». Протокол повторных сертификационных испытаний № 08-26 от 21.07.2026.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



**Никонов Сергей
Михайлович**

(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033802

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00510

62. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Заключение о возможности выдачи сертификата соответствия на продукцию «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск». Рег. № 557-2026 ЭЗ ОС АО «ЭНИЦ».
63. ОС АО «ЭНИЦ». Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Решение № 510 от 13.08.2026 о выдаче сертификата соответствия на продукцию: «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск».

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



**Никонов Сергей
Михайлович**

(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033803

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00519

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

1 Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск», при условии оперативного предоставления АО «РИТВЕРЦ» информации об изменениях в конструкцию (состав) продукции или технологические процессы их производства, которые могут повлиять на соответствие продукции обязательным требованиям, а также в документы, на соответствие которым проведена сертификация. На основании полученной информации, ОС АО «ЭНИЦ» принимает решение о необходимости проведения внеплановой инспекционной проверки.

2 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией: «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые BNi3 (кроме источников BNi3.C и BNi3.K.C), изготавливаемые по ТУ 27.90.11-001-23102128-2017 Серийный выпуск», будет проводиться один раз в год с проведением первого инспекционного контроля в срок, не превышающий двенадцати месяцев от даты выдачи сертификата соответствия.

3 В течение срока действия сертификата соответствия АО «РИТВЕРЦ» представляет в ОС АО «ЭНИЦ»:

3.1 Ежегодный отчет об изготовленной сертифицированной продукции и результатах её эксплуатации.

3.2 Информацию об изменениях в конструкции (составе) комплектности сертифицируемой продукции или технологических процессах ее производства, для определения ОС АО «ЭНИЦ» влияния таких изменений на соответствие продукции обязательным требованиям, а также изменения, вносимые в документы, на соответствие которым проведена сертификация. На основании полученной информации, ОС АО «ЭНИЦ» принимает решение о необходимости проведения внеплановой инспекционной проверки.

3.3 Информацию о приостановке действия лицензий изготовителя (исполнителя), разработчика на осуществление деятельности по изготовлению, конструированию продукции, выданных органом регулирования безопасности при использовании атомной энергии, или их аннулировании.

3.4 Сведения об изменениях контрактов на поставку сырья, материалов, комплектующих, которые могут повлиять на характеристики (показатели), подтвержденные при сертификации.

3.5 Информацию обо всех случаях выявления дефектов сертифицированной продукции.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



**Никонов Сергей
Михайлович**

(подпись)

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

№ 0033804

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 17.08.2015/13.00519

3.6 Информацию о планируемых периодических испытаниях продукции, представляет материалы по результатам испытаний и обеспечивает экспертам ОС АО «ЭНИЦ» возможность участия в указанных испытаниях (при необходимости).

3.7 Информация о наступлении события (событий), перечисленных в п.п. 3.2 – 3.5, подлежит передаче держателем сертификата соответствия в ОС АО «ЭНИЦ» незамедлительно в день её получения.

4 При оформлении сопроводительной документации для потребителя АО «РИТВЕРЦ» в паспорте на сертифицированную продукцию должен сделать запись с указанием номера и срока действия сертификата соответствия.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ



**Никонов Сергей
Михайлович**

(подпись)